CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No. / Certificate No. : 24AR02173.1A

Página / Page: 1/2

Sistema de Certificación / Certification System : MARCA

Fecha de Emisión / Date of Issue: 2024/12/20

Titular del Certificado / Certificate holder FABI-LOR E HIJOS S.R.L.

San Salvador de Jujuy 1305 Carlos Spegazzini, Buenos Aires, B1812 Argentina

Producto Certificado / Certified Product Calzado de Seguridad

Fabricante / Manufacturer FABI-LOR E HIJOS S.R.L.

San Salvador de Jujuy 1305 Carlos Spegazzini, Buenos Aires, B1812 Argentina

Fábrica / Production Site FABI-LOR E HIJOS S.R.L.

San Salvador de Jujuy 1305 Carlos Spegazzini, Buenos Aires, B1812 Argentina

Modelo / Model 3890, TG 3200, TG 3201, TG 3241, TG 3243 Ver Página 2 / See Page 2

Marca / Trademark SKIWAY | SOUTH COAST

Valores nominales y características principales

/ Rating and principal characteristics Ver Página 2 / See Page 2

Información Adicional / Additional Information Esta enmienda "A" reemplaza al certificado 24AR02173.1. Fecha inicial de

certificación 29/10/2024.

Evaluado de acuerdo a / Tested according to IRAM 3610, 4ta Edición: 2015 + Mod.1: 2018 + Mod.2: 2019 + Mod.3: 2020 +

Mod.4: 2021

Según el Informe de Ensayo SHITSUKE Nº 77039-357-113183 issued on 2024-09-24

According to the Test Report SHITSUKE N° 77040-357-113103 issued on 2024-09-18

SHITSUKE N° 77041-357-112990 issued on 2024-09-23 SHITSUKE N° 77042-357-112947 issued on 2024-09-11 SHITSUKE N° 77043-357-113893 issued on 2024-11-05

SHITSUKE N° 77044-357-113181 issued on 2024-09-24

SHITSUKE N° 77983-357-113593 issued on 2024-10-17 SHITSUKE N° 79041-357-114581 issued on 2024-12-10

Ariel Amandi

Gerente de Certificación / Organismo de certificación de productos acreditado por el OAA con Certification Manager acreditación Nº OCP 005.

Este certificado permite colocar las marcas de UL de Argentina SRL y de seguridad de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de las marcas arriba mencionadas en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina SRL en el marco de la Res.ex SICyM.N° 896/99. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com) This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark, and the safety mark of the former Secretary of Industry, Trade and Mining industry on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the marks may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned marks in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina SRL according to Res. ex SICvM.N 896/99. Product Certification Body accredited by the OAA with accreditation No. OCP 005.The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 info.ar@ul.com)

Organismo de Certificación UL de Argentina S.R.L, Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) / Certification Body Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No. / Certificate No. : 24AR02173.1A

Página / Page : 2/2

Sistema de Certificación / Certification System : MARCA

Fecha de Emisión / Date of Issue : 2024/12/20

Valores nominales y características principales / Rating and principal characteristics

Marca	Modelo	Descripción	Características	Talles
SOUTH COAST	3890	Borceguí cuero Flor colores marrón o guinda, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo C – Borceguí D con opción 'P'	35 al 47
SKIWAY	TG 3200	Botín cuero Descarne colores negro o marrón, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo B – Botín D con opción 'P'	35 al 47
SKIWAY	TG 3201	Zapato cuero Descarne colores negro o marrón, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo A – Zapato D con opción 'P'	35 al 47
SKIWAY	TG 3241	Botín cuero Flor o Chuby colores marrón o azul, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo B – Botín D con opción 'P'	35 al 47
SKIWAY	TG 3243	Botín cuero Flor colores: negro o marrón, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo B – Botín D con opción 'P'	35 al 47
SKIWAY	TG 3252	Botín cuero Flor colores negro o marrón, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo B – Botín D con opción 'P'	35 al 47
SKIWAY	TG 3252 E	Botín cuero Descarne colores negro, marrón o blanco, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo B – Botín D con opción 'P'	35 al 4
SKIWAY	TG 3261	Zapato cuero Flor o Chuby colores negro, marrón o azul, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo A – Zapato D con opción 'P'	35 al 47
SKIWAY	TG 3261 E	Zapato cuero Descarne colores negro o marrón, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo A – Zapato D con opción 'P'	35 al 47
SKIWAY	TG 3265	Zapatilla cuero Chuby combinado con sintético tejido Ribok, colores gris, marrón o azul, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo A – Zapato D con opción 'P'	35 al 47
SKIWAY	TG 3270	Bota cuero Flor color marrón, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo D – Bota D con opción 'P'	35 al 47
SKIWAY	TG 3810	Borceguí cuero Flor colores negro, marrón o guinda, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo C – Borceguí D con opción 'P'	35 al 47
SKIWAY	TG 3826	Borceguí cuero Flor o Chuby color marrón, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo C – Borceguí D con opción 'P'	35 al 47
SKIWAY	TG 3840	Borceguí cuero Flor colores negro o marrón, puntera de acero, Planta exterior Poliuretano bidensidad con características dieléctricas, plantilla de acero resistente a la penetración (opcional)	Modelo C – Borceguí D con opción 'P'	35 al 47

FIN DEL DOCUMENTO

Gerente de Certificación / Certification Manager Ariel Amandi **(III)**

Organismo de Certificación UL de Argentina S.R.L, Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) / Certification Body Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.